

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HYBRID

Модель	2.5 Dual VVT-i	2.5 Hybrid
<b>Двигун</b>		
Тип	бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)
Робочий об'єм (см³)	2494	2 487
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	133 (181) / 6 000	131 (178) / 5 700
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	231 / 4 100	221 / 3 600 - 5 200
Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6	
<b>Гібридна система</b>		
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) <sup>1</sup>	-	160 (218)
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.))	-	88 (120)
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	-	202
<b>Трансмісія</b>		
Тип	6-ступенева автоматична	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)
Тип приводу	передній привід	
<b>Динамічні показники</b>		
Максимальна швидкість (км/год)	210	180
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	9,7	8,3
<b>Витрата пального<sup>2</sup></b>		
Міський цикл (л/100 км)	11,5	5,2
Заміський цикл (л/100 км)	6,4	4,4
Комбінований цикл (л/100 км)	8,3	4,5
Місткість паливного бака (л)	60	50
<b>Викиди CO<sub>2</sub></b>		
Міський цикл (г/100 км)	260	117
Заміський цикл (г/100 км)	145	101
Комбінований цикл (г/100 км)	187	103
<b>Кермове управління</b>		
Тип підсилювача	електропідсилювач	
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,7 (з колесами R17) / 2,6 (з колесами R18)	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,7 (з колесами R17) / 5,8 (з колесами R18)	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,1 (з колесами R17) / 6,2 (з колесами R18)	
<b>Гальмівна система</b>		
Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	дискові, цільні	
Стоянкове гальмо	електромеханічні гальма	
<b>Підвіска</b>		
Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості	
<b>Маса</b>		
Споряджена маса (кг)	1555	1670
Максимальна допустима маса (кг)	2030	2100
<b>Кліренс та об'єм багажного відділення</b>		
Кліренс мінімальний (мм)	155	145
Об'єм багажного відділення (л) <sup>3</sup>	493 / 469 <sup>4</sup>	469
<b>Габаритні розміри</b>		

Умовні позначення:

<sup>1</sup> - включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою Hybrid й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї.<sup>2</sup> - Зазначені показники витрати пального розраховані згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значеннями для певного типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних, тощо). Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.<sup>3</sup> - Розраховано за методом VDA<sup>4</sup> - для комплектації Premium<sup>5</sup> - для 2.5 Hybrid

Наведена тут інформація стосується товарів, які продаються офіційними дилерами Toyota, і підлягає розміщенню виключно на території дилерських центрів Toyota, де цей товар реалізується.

Тойота Центр Київ «Автосаміт на Столичному» м. Київ, Столичне шосе, 90 тел: 0 (44) 201 30 30 [www.toyota-st.com](http://www.toyota-st.com)

КОМПЛЕКТАЦІЯ		Comfort	Elegance	Prestige	Premium	Premium
2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць		●	●	●	●	—
2.5 Hybrid, e-CVT, 4-дв. седан, 5 місць		—	—	—	—	●
<b>Екстер'єр</b>						
Чорна глянцева нижня решітка радіатора		●	●	—	—	—
Сіра глянцева нижня решітка радіатора		—	—	●	●	●
Глянцеві вставки центральної стійки		—	—	●	●	●
Ручки дверей з хромованим оздобленням		—	—	●	●	—
Скляний панорамний дах з люком		—	—	—	○	—
Колісні диски:						
	легкосплавні, шини 215/55 R17	●	●	●	—	—
	легкосплавні, шини 235/45 R18	—	—	—	●	●
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо		●	●	●	●	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>						
<b>Освітлення</b>						
Світлодіодні фари головного світла		●	●	●	●	●
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла		●	●	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла		●	●	●	●	●
Датчик освітлення		●	●	●	●	●
Світлодіодні вогні денного світла		●	●	●	●	●
Світлодіодні передні вказівники повороту та задні ліхтарі		—	—	—	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали		●	●	●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари		●	●	●	●	●
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар		●	●	●	●	●
<b>Обзорність</b>						
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору		●	●	●	●	●
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання		●	●	●	●	●
Тоновані задні стекла		—	—	—	—	●
Електросклопідійомники передніх та задніх вікон (з автоматичною функцією)		●	●	●	●	●
Склоочисники з сенсором дощу		●	●	●	●	●
<b>Дзеркала заднього виду</b>						
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом (з автотаймером), з боку водія – асферичне		●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання		●	●	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення		●	●	●	●	●
<b>Інтер'єр</b>						
<b>Оздоблення салону</b>						
Оздоблення сидінь тканиною		●	—	—	—	—
Оздоблення сидінь шкірою <sup>1</sup> з перфорацією		—	●	●	●	●
Оздоблення дверних карт тканиною		●	—	—	—	—
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою		—	●	●	●	●
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою		—	●	●	●	●
Кермо оздоблене шкірою		●	●	●	●	●
Ручка селектору КПП оздоблена шкірою		●	●	●	●	●
Декор панелі приладів та центральної консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь "Тигрове око"		—	—	●	●	●
Фонове ілюмінація центральної консолі		●	●	●	●	●
Фонове ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира		—	—	●	●	●
Накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками		●	●	●	●	●
<b>Комфорт</b>						
Електропідсилювач керма		●	●	●	●	●
Мультифункціональне кермо:						
	регулювання за висотою та глибиною	●	●	●	●	●
	підігрів керма	—	—	—	—	—
	електропривід регулювання	—	—	—	—	●
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна		—	—	●	●	●
Кнопка запуску двигуна «Start»		—	—	●	●	●
Селектор вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT)		—	—	—	—	●
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма)		●	●	●	●	●
Круїз-контроль		●	●	●	●	●
Сенсори паркування передні та задні (кутові, 4 шт.)		●	●	●	●	—
Сенсори паркування передні та задні (8 шт.) з функцією автоматичного гальмування		—	—	—	—	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками		●	●	—	—	—
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками		—	—	●	●	●
Передні сидіння:						
	підігрів передніх сидінь з регулюванням ступеню підігріву	●	●	●	●	●
	механічне регулювання положення сидінь	●	—	—	—	—
	електрорегулювання положення сидінь	—	●	●	●	●
	електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	—	●	●	●	—
	електрорегулювання поперекового підпору передніх сидінь	—	—	—	—	●
	центральний підлокітник із відсіком для речей	●	●	●	●	●
	кишені в спинках передніх сидінь	●	●	●	●	●

Умовні позначення:

«●» - стандартне обладнання

<sup>1</sup> — комбінація з натуральної та синтетичної шкіри

«○» - опційне обладнання

«—» - обладнання відсутнє в комплектації

Наведена тут інформація стосується товарів, які продаються офіційними дилерами Toyota, і підлягає розміщенню виключно на території дилерських центрів Toyota, де цей товар реалізується.

Тойота Центр Київ «Автосаміт на Столичному» м. Київ, Столичне шосе, 90 тел: 0 (44) 201 30 30 [www.toyota-st.com](http://www.toyota-st.com)

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Comfort	Elegance	Prestige	Premium	Premium
2-й ряд сидінь:					
підігрів бокових сидінь	—	—	—	●	—
складувані спинки в пропорції 40:60	●	●	●	—	—
спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40	—	—	—	●	●
підлокітник з підстаканниками	●	●	●	●	●
багатофункціональний підлокітник	—	—	—	●	●
шторка заднього скла з електричним приводом та 2 бокові з ручним	—	—	—	●	●
<b>Система кондиціонування</b>					
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир	●	●	●	●	●
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь	—	—	—	●	●
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь	●	●	●	●	●
Іонізатор повітря папое	—	—	●	●	●
<b>Інформаційні пристрої</b>					
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості	●	●	●	●	●
Кольоровий мультіінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів	●	●	●	—	—
Індикатор мінімального рівня рідини омивача	—	—	—	●	●
Проекційний кольоровий Head-up дисплей	—	—	—	—	●
Індикатор мінімального рівня рідини омивача	●	●	●	●	●
<b>Мультимедійне обладнання</b>					
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0" та 6 динаміків	●	●	●	—	—
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером)	—	—	—	●	●
Навігаційна система GPS	—	—	—	●	●
Система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth	●	●	●	●	●
Лінійний вхід AUX та роз'єм для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone)	●	●	●	●	●
Система бездротової зарядки за протоколом Qi	—	—	—	—	●
Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі	●	●	●	●	●
2 розетки USB 2,1A в нижній частині центральної консолі для пасажирів другого ряду сидінь	●	●	●	●	●
<b>Інтелектуальні системи безпеки</b>					
<b>Засоби активної безпеки</b>					
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●	●	●
TRC - протибуксувальна система	●	●	●	●	●
VSC - система стабілізації автомобіля	●	●	●	●	●
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●	●	●
BSM - система моніторингу "сліпих" зон	—	—	—	—	●
RCTA - система попередження про поперечний рух ззаду	—	—	—	—	●
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах	—	—	—	—	●
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	—	—	●	●	—
<b>Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense</b>					
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	—	—	●	●	●
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	—	—	●	●	●
LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	—	—	●	●	●
ACC - круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду	—	—	●	●	●
AHB - автоматичне дальнє світло	—	—	●	●	●
Система контролю та інформування про втомлення водія	—	—	●	●	●
<b>Засоби пасивної безпеки</b>					
Подушки безпеки:					
фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
для колін водія	—	—	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
захисні бокові шторки передні та задні	●	●	●	●	●
Паси безпеки:					
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім паса безпеки для середнього пасажира другого ряду сидінь)	●	●	●	●	●
регулювання за висотою пасів безпеки першого ряду	●	●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнутий пас безпеки водія	●	●	●	●	—
візуальне та звукове попередження про непристібнуті паси безпеки водія та переднього пасажира	—	—	—	—	●
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлислової травми шиї	●	●	●	●	●
Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●
Замок, що попереджує відкриття дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●	●	●
<b>Протиугінні засоби</b>					
Імобілайзер	●	●	●	●	●
Сигналізація	●	●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним управлінням	●	●	●	●	●

**Умовні позначення:**

«●» - стандартне обладнання

«—» - обладнання відсутнє в комплектації

Наведена тут інформація стосується товарів, які продаються офіційними дилерами Toyota, і підлягає розміщенню виключно на території дилерських центрів Toyota, де цей товар реалізується.

Тойота Центр Київ «Автосаміт на Столичному» м. Київ, Столичне шосе, 90 тел: 0 (44) 201 30 30 [www.toyota-st.com](http://www.toyota-st.com)